

ADS-Family

ADS-win LANPACK 版ライセンス更新手順書

本手順書は、ADS-win LANPACK 版の年間著作権使用許諾契約更新又はライセンス変更に伴うライセンス更新手順、及びバージョンアップ手順について解説しています。

本手順書に関するご質問等につきましては、「年間著作権使用許諾登録証」に記載されております、生活産業研究所(株)サポートセンターフリーダイヤル、又はメール support@epcot.co.jp 若しくは FAX 03-5723-6455 にいただきますようお願い申し上げます。

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00

(土日祝日及び弊社休業日を除く)

本手順書は、ADS-win LANPACK 版(以下、LANPACK 版といいます)を対象としています。

本手順書では、LANPACK 版のバージョンを以下の通り表記します。

- ・ADS-win バージョン 10 LANPACK 版:単にバージョン 10 といいます。
- ・ADS-win バージョン 9 LANPACK 版:単にバージョン 9 といいます。
- ・ADS-win バージョン 8 LANPACK 版:単にバージョン 8 といいます。

目次

1. ライセンス更新またはバージョンアップ	4
1.1. サーバーのセットアップ	4
1.1.1. バージョン 10 のみを更新する場合	4
1.1.2. バージョン 9 を経てバージョン 10 を更新する場合	5
1.1.3. バージョン 8 からバージョン 9 を経てバージョン 10 を更新する場合	6
1.2. クライアント PC のセットアップ	7
1.2.1. クライアント PC のセットアップ	7

1. ライセンス更新またはバージョンアップ

1.1. サーバーのセットアップ


※ この操作は、サーバー又はサーバーに対してアクセス権限がある PC から行って下さい。

※ LANPACK 版のライセンス更新またはバージョンアップは、インストーラーによるものではなく、手動での操作となります。

1.1.1. バージョン 10 のみを更新する場合


1) バージョン 10 を保存したサーバー上の任意のフォルダに、バージョン 10 に関するファイルのみが存在するファイル構成になります。

2) CD-ROM 又は解凍フォルダ内の全てのフォルダ及びファイルを選択し、バージョン 10 を保存したサーバー上の任意のフォルダに手動でコピー & ペーストします。(下図では「ADS_win_LANPACK」フォルダ)



※ 画像のファイル名と実際のファイル名は異なる場合があります。


※ 「ファイルの置換またはスキップ」ダイアログが表示された場合、「ファイルを置き換える」を選択します。



3) 以上でライセンス更新またはバージョンアップは完了です。


1.1.2. バージョン 9 を経てバージョン 10 を更新する場合

- 1) バージョン 9 を保存したサーバー上の任意のフォルダに、バージョン 9 に関するファイルとバージョン 10 に関するファイルが混在するファイル構成になります。
- 2) CD-ROM 又は解凍フォルダ内の全てのフォルダ及びファイルを選択し、バージョン 9 を保存したサーバー上の任意のフォルダに手動でコピー & ペーストします。(下図では「ADS_win_LANPACK」フォルダ)



※画像のファイル名と実際のファイル名は異なる場合があります。

※「ファイルの置換またはスキップ」ダイアログが表示された場合、「ファイルを置き換える」を選択します。




- 3) 以上でライセンス更新またはバージョンアップは完了です。

1.1.3. バージョン 8 からバージョン 9 を経てバージョン 10 を更新する場合


バージョン 8 及びバージョン 9 を保存したサーバー上の任意のフォルダに、バージョン 8 及びバージョン 9 に関するファイルと、バージョン 10 に関するファイルが混在するファイル構成になります。

- 1) CD-ROM 又は解凍フォルダ内の全てのフォルダ及びファイルを選択し、バージョン 8 及びバージョン 9 を保存したサーバー上の任意のフォルダに手でコピー&ペーストします。(下図では「ADS_win_LANPACK」フォルダ)



※画像のファイル名と実際のファイル名は異なる場合があります。

※「ファイルの置換またはスキップ」ダイアログが表示された場合、「ファイルを置き換える」を選択します。



- 2) 以上でライセンス更新またはバージョンアップは完了です。

1.2. クライアント PC のセットアップ

サーバーにセットアップした LANPACK 版が起動できるように、クライアント PC のセットアップを行います。

※ バージョンアップで、クライアント PC にバージョン 10 がセットアップ済の場合、この操作は不要です。


1.2.1. クライアント PC のセットアップ

1) CD-ROM 又は「1.1 サーバーのセットアップ」で LANPACK 版をセットアップしたサーバー上のフォルダ内の「Setup_LANPACK 版.exe」を実行します。


※ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。


3) 「ADS Series 10(LAN)～セットアップへようこそ」画面より、「次へ」を選択します。



4) 「ADS LANPACK インストールフォルダの選択」画面より、「参照」を選択します。



5) 「フォルダの選択」ダイアログボックスが開きます。




6) 「1.1 サーバーのセットアップ」で LANPACK 版をセットアップしたサーバー上のフォルダ内の「ServerFile」フォルダを選択します。

※ 通常は、「(サーバー上の任意フォルダ名)¥ADS-win LANPACK¥ServerFile」となります。

※ 「ServerFile」フォルダが選択できない場合は、「1.2.1.1 「ServerFile」フォルダが選択できない場合」を参照してください。


7) 「OK」を選択し、「フォルダの選択」ダイアログボックスを閉じます。

8) 「ADS LANPACK インストールフォルダの選択」画面より、LANPACK 版をセットアップしたサーバー上のフォルダ内の「ServerFile」フォルダが選択されていることを確認し、「次へ」を選択します。




9) LANPACK 版のインストールが開始します。

10) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。



11) 「完了」を選択し、クライアント PC 側のセットアップを完了します。


12) デスクトップに LANPACK 版のショートカットが作成されます。



1.2.1.1. 「ServerFile」フォルダが選択できない場合


ネットワークが参照できない場合や、インストールフォルダの選択が適切にできない場合、下記の操作を行います。

ネットワークが参照できない場合




インストールフォルダの選択が適切にできない場合


(下図のエラーメッセージが表示されます。)



- 1) Windows エクスプローラーを開きます。
- 2) 「2.1.1 サーバーのセットアップ」で LANPACK 版をセットアップしたサーバー上のフォルダ内の「ServerFile」フォルダを開きます。



- 3) 「Server File」フォルダのアドレスバーを左クリックし、パスを表示します。




4) パスをコピーします。

5) 「ADS LANPACK インストールフォルダの選択」画面のテキストボックスに 4)でコピーしたパスを貼り付け、「次へ」を選択します。

※ パスの先頭は IP アドレスである必要があります。

※ パスの先頭が「(任意の文字列):」で始まる場合、サーバーにネットワークドライブの割り当てが行われています。ネットワークドライブ名を IP アドレスに変更して下さい。

※ IP アドレスが不明な場合はシステム管理者にご確認下さい。




6) 「1.2.1 クライアント PC のセットアップ」の 9)へ進みます。


1.2.1.2. 「Setup_LANPACK 版.exe」が実行できない場合

「Setup_LANPACK 版.exe」の実行ができない場合は、手動でクライアント PC にセットアップを行います。

- 1) CD-ROM 又は「1.1 サーバーのセットアップ」で LANPACK 版をセットアップしたサーバー上のフォルダを開きます。



- 2) 「EPCOT Software」フォルダをクライアント PC の「C:¥ProgramData」へコピーします。
- 3) 「1.1 サーバーのセットアップ」で LANPACK 版をセットアップしたサーバー上のフォルダの「ServerFile」フォルダを開きます。
- 4) 「ADS10_(x64)」フォルダを開きます。
- 5) 「ADSLAN10.exe」のショートカットをクライアント PC のデスクトップに作成します。



本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。
このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。
本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。
本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

ADS-win LANPACK 版ライセンス更新手順書

2021年4月 第2版

製作・発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒
